

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ
คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิลแคบ

๑. รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๓ คัน

๑.๑ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๑.๓ สีรถยนต์เป็นสีขาว เมทัลลิคทั้งคัน

๑.๔ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๑.๕ ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ สปีค

๑.๖ ระบบเบรกต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ชุดเบรกด้านหน้าและด้านหลังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๗ มีระบบ Central lock ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๘ กระจกไฟฟ้า ๔ ประตู ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๙ พวงมาลัยพาวเวอร์ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานการกรองแสงสามารถกรองแสงได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้มไม่เกิน ๖๐% เต็มบานกระจก

๑.๑๑ วงล้ออัลลอยด์ พร้อมยาง ต้องเป็นชนิดเดียวกันและขนาดเท่ากันทั้ง ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่ และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

๑.๑๒ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน

๑.๑๓ มีฝ้ายางปูทับพื้นทั้งด้านผู้ขับและผู้โดยสาร

๑.๑๔ มีวิทยุ FM-AM/DVD/MP3/USB พร้อมลำโพง ๑ ชุด ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และมีระบบนำทาง GPS หน้าจอไม่น้อยกว่า ๖ นิ้วมีบลูทูธเชื่อมต่อมือถือ หน้าจอทัชสกรีน เสียงพูดนำทาง มีกล้องส่องหลังขณะรถถอยหลังและนาฬิกาแบบดิจิตอล

๑.๑๕ มีวัสดุครอบกันกระแทกพื้นกระบะท้าย

๑.๑๖ มีหลังคาไฟเบอร์กลาส คลุมท้ายกระบะและสามารถถอดติดตั้งได้

๑.๑๗ อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๘ ต้องมีอุปกรณ์ทุบกระจกกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ

๑.๑๙ เคลือบกันสนิมภายนอกและภายในจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒๐ บันไดข้างซ้าย-ขวา ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒๑ คิวกันสาดประตู ทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒๒ มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๑.๒๓ มีอุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพาแสดงค่าเป็นตัวเลขพร้อมชุดไฟฉายแบบ LED ที่สามารถใช้งานกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าของรถยนต์ได้ดี

๑.๒๔ ติดตั้งอุปกรณ์...

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ
คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิลแคบ

๑. รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๓ คัน

๑.๑ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๑.๓ สีรถยนต์เป็นสีขาว เมทัลลิคทั้งคัน

๑.๔ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๑.๕ ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ สปีค

๑.๖ ระบบเบรกต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ชุดเบรกด้านหน้าและด้านหลังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๗ มีระบบ Central lock ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๘ กระจกไฟฟ้า ๔ ประตู ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๙ พวงมาลัยพาวเวอร์ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานการกรองแสงสามารถกรองแสงได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ให้ความเข้มไม่เกิน ๖๐% เต็มบานกระจก

๑.๑๑ วงล้ออัลลอยด์ พร้อมยาง ต้องเป็นชนิดเดียวกันและขนาดเท่ากันทั้ง ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่ และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

๑.๑๒ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน

๑.๑๓ มีฝ้ายางปูทับพื้นทั้งด้านผู้ขับและผู้โดยสาร

๑.๑๔ มีวิทยุ FM-AM/DVD/MP3/USB พร้อมลำโพง ๑ ชุด ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และมีระบบนำทาง GPS หน้าจอไม่น้อยกว่า ๖ นิ้วมีบลูทูธเชื่อมต่อมือถือ หน้าจอทัชสกรีน เสียงพูดนำทาง มีกล้องส่องหลังขณะรถถอยหลังและนาฬิกาแบบดิจิตอล

๑.๑๕ มีวัสดุครอบกันกระแทกพื้นกระบะท้าย

๑.๑๖ มีหลังคาไฟเบอร์กลาส คลุมท้ายกระบะและสามารถถอดติดตั้งได้

๑.๑๗ อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๘ ต้องมีอุปกรณ์ทุบกระจกกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ

๑.๑๙ เคลือบกันสนิมภายนอกและภายในจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒๐ บันไดข้างซ้าย-ขวา ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒๑ คิวกันสาดประตู ทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒๒ มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๑.๒๓ มีอุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพาแสดงค่าเป็นตัวเลขพร้อมชุดไฟฉายแบบ LED ที่สามารถใช้งานกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าของรถยนต์ได้ดี

๑.๒๔ ติดตั้งอุปกรณ์...

๑.๒๔ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมล้อคเบรก ที่สามารถล็อกคลัทช์และคันเร่งได้โดยไม่เจาะตัวรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศซึ่งรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑.๒๕ ติดตั้งกล่องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า

๑.๒๖ มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย คันละ ๑ ชุด

๒. เงื่อนไขการเช่า

๒.๑ เป็นรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย

๒.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนที่จะส่งมอบ และจะต้องต่อทะเบียนและเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งสิ้น

๒.๓ ผู้เช่าต้องจัดทำตราเครื่องหมายประจำของ สำนักงาน กศน. ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อย ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองด้านตราเครื่องหมายอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการให้พาด้านสีน้ำเงิน

๒.๔ ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

๒.๕ ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทชั้น ๑ ประเภทเช่า และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

๒.๖ หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ปกติไม่ว่ากรณีใดๆ วันใดก็ตาม หรือผู้เช่าเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ที่ให้เช่าเข้ารับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเพื่อดำเนินการดังนี้

๒.๖.๑ กรณีเกิดเหตุขัดข้องในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์คันอื่นมาทดแทนทันที

๒.๖.๒ กรณีเกิดเหตุขัดข้องในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์มาทดแทนทันที นับแต่ได้รับแจ้งเหตุ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังจากที่ผู้เช่าแจ้ง

๒.๖.๓ กรณีรถยนต์ที่เช่าสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์มาทดแทนให้เช่นเดียวกับ กรณี ข้อ ๒.๖.๑ และ ข้อ ๒.๖.๒

การจัดการรถยนต์ทดแทน ผู้เช่าต้องจัดการรถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า (อายุใช้งานไม่เกิน ๓ ปี) โดยรถยนต์ที่นำมาทดแทนต้องจัดทำประกันภัย ตามข้อ ๒.๓ และ เป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเดียวกับรถยนต์ที่เช่า มาทดแทนเพื่อใช้งานได้ทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่เกิดเหตุขัดข้องจะได้รับการแก้ไขจนใช้งานได้ตามปกติ และผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์คันที่นำมาทดแทนส่งให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้เช่าละเลย ไม่จัดการรถยนต์ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ที่เกิดเหตุขัดข้อง ๑ คัน นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน หากผู้ให้เช่าไม่สามารถนำรถมาทดแทนได้ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้โดยผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

๒.๗ การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าไร เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๒.๘ ในระหว่างนำรถที่เช่าไปซ่อมบำรุงรักษา ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถไปใช้เพื่อกิจการอื่น

๒.๙ การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ ที่จะตกลงเช่า หรือรถยนต์คันที่นำมาทดแทนชั่วคราวในกรณีตามข้อ ๒.๖.๑ และข้อ ๒.๖.๒ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า

๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษา และค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๑๑ ผู้ให้เช่าต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถึงในวันและเวลาส่งมอบรถยนต์

๒.๑๒ ยางรถยนต์คันที่ให้เช่าและยางอะไหล่ ๑ เส้น ต้องเป็นยางใหม่ทุกเส้น เป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน และผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางทุกเส้นเมื่อผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือยางมีสภาพความลึกของดอกยางน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ ยางรถยนต์ ยางอะไหล่ และยางที่เปลี่ยนใหม่ ต้องมีอายุการเก็บรักษาภายหลังการผลิตไม่เกิน ๑ ปี และต้องไม่เป็นยางหล่อดอก

๒.๑๓ มีเครื่องมือประจำรถ เช่น แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อคันละ ๑ ชุด อุปกรณ์ทุกชนิด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน

๒.๑๔ ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงผงเคมีชนิดแห้ง Class A-B-C สำหรับใช้กับรถยนต์คันละ ๑ ชุด ติดตั้งภายในรถยนต์อย่างมั่นคงแข็งแรง โดยต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และเปลี่ยนผงเคมีทุก ๑ ปี

๒.๑๕ รถเช่าทั้งหมดให้อยู่ในความครอบครองและเก็บรักษาโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิหรือสำนักงาน กศน. ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาตลอดระยะเวลาการเช่า

๒.๑๖ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าในทุกกรณี

๒.๑๗ การชำระค่าเช่ารถยนต์ จะจ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข และภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ สุ่มวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรินทร์ อุตสาหะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ คำพล)

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ

(นายกิตติพันธุ์ มณีวรรณ)